## Biomasa

# SETTOL GOOD GIROSTOP









Trituradora BIOGREEN, es una sola pasada, y a la velocidad habitual, es capaz de cortar y lanzar la hierba y matorrales a un contenedor para evacuarlos del

Con este tipo de aplicación SERRAT quiere contribuir al mantenimiento de espacios verdes y sobre todo en aplicaciones de zonas pantanosas. Exportando los restos a un remolque o contenedor.

### **CARACTERÍSTICAS**

- ► Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 600 mm.
- ► Grupo SERRAT.
- ► Transmisión lateral 5 XPC.
- ▶ Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- ► Contramartillos en acero.
- ▶ Turbina de lanzamiento de accionamiento mecánico.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.

- ► Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ► Cortina delantera de protección.
- ▶ Obturaciones antialambres en rotor.
- ► Tornillo sinfín de acarreo Ø 300 mm.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ► Martillos forjados SERRAT hierba.
- ► Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.





#### Descarga en el suelo



Obturaciones antialambres en rotor



Vista lateral. Configuración sobre tractor de alta flotación.



MODELO					© KG	N.° CORREA TIPO							
_		mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
	T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	16	1505	5 XPC	2460	97"	1150	45"	950	37"	1000
	T-2300	2300	59 - 80 88 - 120	20	1700	5 XPC	2760	109"	1150	45"	950	37"	1000

#### **OPCIONES**

► Segunda turbina



▶ Rueda libre en la manga





22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tfno. (+34) 974 417 830 www.serrat.com - comercial@serrat.es



CATÁLOGO 2021



Los datos presentados en este catálogo son propor