PRO + DESPLAZABLE SEKURLAST POLSER OF GIROSTOP SEKURLAST OF SOME OF THE SEKURLAST OF THE S







Trituradora para agricultura extensiva (maíz, sorgo, girasol, algodón y todo tipo de residuos vegetales).

Incorpora rotor POLSER, que, gracias a su diámetro, es capaz de generar una gran aspiración y levantar la materia que está en el fondo de los surcos.

Ideal para la regeneración de praderas y pastizales.

Su configuración desplazable permite desplazar lateralmente 600 mm el eje de trabajo mediante un cilindro hidráulico.

CARACTERÍSTICAS

- ► Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ► Grupo SERRAT.
- ► Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ► Martillos estampados o cuchillas en Y.
- ► Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- ► Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.

- ► Cortina delantera de protección.
- ▶ Obturaciones antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ► Rodillo trasero regulable en altura.
- ► Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ 3 hileras de contramartillos.
- ► Modelo construido según la Normativa CE.
- ► Indicaciones de seguridad visibles al personal.

Obturaciones antialambres en rotor



Rodillo trasero



MODELO KG				N.° CORREA TIPO	Control of the second of the s							
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	74 - 100 110 - 150	16	1360	4 XPC	2237	88"	1434	56"	1235	48"	540
T-2300	2300	74 - 100 110 - 150	20	1490	4 XPC	2537	100"	1434	56"	1235	48"	540
T-2500	2500	74 - 100 110 - 150	20	1528	4 XPC	2737	108"	1434	56"	1235	48"	540
T-2800	2800	81 - 110 110 - 150	28	1640	4 XPC	3037	120"	1470	58"	1242	49"	1000
T-3000	3000	81 - 110 110 - 150	28	1600	4 XPC	3237	127"	1470	58"	1242	49"	1000
T-3200	3200	81 - 110 110 - 150	32	1700	4 XPC	3437	135"	1470	58"	1242	49"	1000

OPCIONES

- ▶ Gomas traseras
- ▶ Púas traseras





► Gomas delanteras



▶ Patines delanteros



► Rodillo hidráulico





► Cadenas delanteras

22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tfno. (+34) 974 417 830 www.serrat.com - comercial@serrat.es





Los datos presentados en este catálogo son proporcio